

Monter une jardinière

1) Matériel pour fabriquer des bacs en palettes

- Palettes

- Matériel pour les démonter :



- Tenaille



- Marteau



- Pied de biche

Matériel pour les jardinières



- Scie à bois



- Tasseau



- Ponceuse avec papier abrasif



- Pinceau plat



- Agrafeuse murale



- Huile de lin



- Vis à bois

1) Démontez les palettes

- Glisser le pied-de-biche entre la latte et la traverse.
- Taper légèrement avec un marteau.
- Retirer la latte.
- Démontez ainsi toutes les lattes nécessaires.

Retirer les clous

- Pour retirer les clous, taper légèrement sur les pointes des clous pour les faire ressortir.
- De l'autre côté de la planche, retirer complètement les clous avec une tenaille.
- Faire attention de ne pas fendre le bois en ôtant les clous.

2) Préparation des planches.

- Poncer rapidement toutes les planches à l'aide d'une ponceuse.
- Les tailler à l'aide d'une scie à bois, Mesure : 1m20 x 1m20.

3) Confectionner les 2 faces opposées

- Prendre trois planches et deux tasseaux.
- Positionner les trois planches les unes au-dessus des autres sur les 2 tasseaux. Cela constitue la première face du potager.
- Fixer les planches sur les tasseaux à l'aide de vis.

Opérer de la même manière avec 2 autres tasseaux et 3 planches pour réaliser la face opposée.

4) Former le cadre avec les 2 autres faces

- Relier les deux faces entre elles à l'aide de 3 planches en les vissant sur les tasseaux. Elles recouvrent l'épaisseur des planches à chaque extrémité.
- Finaliser le cadre en effectuant la même opération de l'autre côté.

5) Finaliser le potager

Traitement des jardinières :

- Enduire les lattes d'huile de lin avec au moins 3 couches.
- Tapisser l'intérieur avec du plastique noir en l'agrafant.

